



ФИТОВЕРМ®М

Инсектоакарицид биологического происхождения на основе аверсектина С с добавлением биологического адъюванта

Защищает от вредителей

Норма расхода препарата:
ФИТОВЕРМ® М

100 мл препарата на 10 л воды

Расход готового раствора

10 л препарата на 100 м² или 5 л на одно дерево



Преимущества препарата:

- Защищает от клещей, тлей, трипсов, гусениц, колорадского жука и других вредителей
- Обладает контактно-кишечным и частично овицидным действием на последних стадиях развития яиц
- В ФИТОВЕРМ® М добавлен Адъювант, усиливает эффект против трудноискореняемых вредителей
- Не накапливается в плодах, применяется на всех этапах, включая сбор урожая
- Низкотоксичен, подходит для комнатных растений
- Срок ожидания после обработки — 3 суток
- Повышается эффективность при высоких летних температурах

Правила приготовления раствора:

- Наполните опрыскиватель водой на 1/3 объема
- Добавьте препарат в соответствии с рекомендованной нормой
- Тщательно перемешайте и долейте воду до полного объема

Неэффективен против: мраморного клопа, томатной моли, грибного комарика, саранчи, медведки, проволочника, мокриц и кивсяка
Готовый раствор хранится не более 6 часов



Особенности применения:

- Первую обработку проводят по факту появления вредителей
- Обработку проводят в сухую безветренную погоду, после схода росы и при отсутствии осадков в течение 4–5 часов
- Минимальная температура обработки от +18 °С
- На растении могут присутствовать все стадии развития: яйца, личинка, взрослое насекомое, поэтому требуется повторная обработка через:
10 дней при +18 °С
7–8 дней при +20–25 °С
5–6 дней при +25–35 °С
- ФИТОВЕРМ®М применяют методом опрыскивания при появлении вредителей, с обязательным смачиванием обеих сторон листа
- Обработки проводят утром или вечером, избегая прямых солнечных лучей
- Совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов
- Не вызывает резистентности при рекомендованной норме расхода препарата

Календарь Календарь подходит для условий средней полосы России.
Для других регионов время проведения мероприятия может измениться в зависимости от климатических условий.

Культура	Февраль-март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь-Ноябрь
Огурец, Томат, Перец, Баклажан	Фармайод ГР+ Фитолавин, ВРК предпосевная обработка семян Фитолавин, ВРК профилактика на рассаде бактерий Фармайод 10% профилактика вирусов	Фитолавин, ВРК профилактика на рассаде бактерий Фармайод ГР профилактика вирусов Фитоверм, КЭ борьба с вредителями на рассаде	Фармайод 10% дезинфекция субстрата Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусов Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусов Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусов, фитофтороза, мучнистой росы Фитоверм, КЭ обработки по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусных инфекций Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика от вирусов и фитофтороза, мучнистой росы, серой гнили Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фармадез мойка теплицы Фармайод 10% дезинфекция конструкций и покрытия, субстрата, опор, инструмента, мест хранения перед закладкой урожая
Овощные культуры открытого грунта		Фармайод ГР +Фитолавин, ВРК замачивание семян перед посевом	Фармайод 10% дезинфекция почвы Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусных, грибных инфекций Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусных, грибных инфекций Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактическая обработка против бактерий Фармайод ГР профилактика против вирусов, мучнистой росы, серой гнили Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика и борьба с бактериями Фармайод ГР профилактика вирусов и борьба с грибными инфекциями Фитоверм, КЭ обработка по вредителям	Фармайод 10% обработка почвы, инвентаря Фармадез мытье помещения для хранения урожая Фармайод 10% дезинфекция мест хранения перед закладкой урожая
Картофель		Фитолавин, ВРК обработка клубней против бактерий Фармайод ГР обработка клубней против вирусных и грибных инфекций		Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусных инфекций Фитоверм, КЭ обработка по колорадскому жуку и другим вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусных, грибных инфекций Фитоверм, КЭ обработка по колорадскому жуку и другим вредителям	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусов и фитофтороза	Фитолавин, ВРК профилактика обработка перед укладкой ботвы, против бактерий перед закладкой на хранение Фармайод ГР профилактика, борьба с вирусами	Фармадез мытье помещения для хранения урожая Фармайод 10% дезинфекция мест хранения перед закладкой урожая
Плодовые деревья и кустарники	Фармайод ГР обработка по кроне профилактика комплекса заболеваний, обработка ран, спилов и срезов после обрезки	Фитолавин, ВРК профилактика бактерий Фармайод ГР профилактика вирусов Фитоверм, КЭ обработка против яблонного цветоеда	Фитолавин, ВРК + Фармайод ГР профилактика бактериального ожога Фитоверм, КЭ обработка против яблонного цветоеда	Фитолавин, ВРК профилактика бактериального ожога Фармайод ГР профилактика вирусов. Фитоверм, КЭ обработки по яблонной и восточной плодовой гнили, паутинным клещам	Фитолавин, ВРК профилактическая обработка против бактерий Фармайод ГР профилактика против вирусов и грибных инфекций Фитоверм, КЭ обработка по яблонной и восточной плодовой гнили, паутинным клещам	Фитолавин, ВРК профилактика против бактерий Фармайод ГР профилактика против вирусов Фитоверм, КЭ обработка по вредителям восточной и яблоневой плодовой гнили	Фитолавин, ВРК профилактика и лечение бактерий Фармайод ГР профилактика и сдерживание вирусной инфекции Фитоверм, КЭ обработка по вредителям восточной и яблоневой плодовой гнили	Фармайод ГР обработка после листопада по кроне и опавшей листве против комплекса болезней, обработка ран, спилов и срезов после обрезки Фармадез мытье помещения для хранения урожая Фармайод 10% дезинфекция мест хранения перед закладкой урожая